

Syntéza řeči

Jindřich Matoušek

3.5. 2021

ZČU v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

Katedra kybernetiky

Úvod

Zpracování textu

Syntéza řeči

Shrnutí TTS

Úvod

Aplikace syntézy řeči

Základní pojmy

Syntéza řeči z textu (TTS)

Pohled do historie

Zpracování textu

Syntéza řeči

Shrnutí TTS


- **Pomoc handicapovaným lidem**
 - nevidomí
 - lidé s poruchami hlasu
- Další aplikace:
 - telekomunikační služby (call centra . . .)
 - informační služby (hlasová navigace v automobilech)
 - dialogové systémy
 - automatické čtení (SMS, e-maily, e-knihy, . . .)
 - multimediální systémy (automatický dabing?)
 - zábavní průmysl (hračky, hry)
 - výzkum (lingvistika, fonetika)
 - výuka jazyků ?

Všude tam, kde

- není jiná možnost, jak přijímat informace
 - aplikace pro nevidomé
 - telefonní aplikace
 - ...
- člověk-uživatel má zaměstnán zrak jinými činnostmi
 - operátor složitého přístroje
 - řidič auta
 - pilot letadla
 - ...

- Výzkum syntézy řeči zahrnuje celou řadu oblastí:
 - akustika
 - fonetika
 - lingvistika
 - matematická lingvistika
 - psychoakustika
 - matematika
 - statistika
 - teorie informace
 - zpracování signálů
 - strojové učení, klasifikace a rozpoznávání obrazů
 - teorie grafů
 - programování a výpočetní technika
 - elektrotechnika
 - ...

Hlasový dialogový systém



Syntéza řeči

Proces „umělého“ vytváření řeči.

Syntetizér (syntezátor) řeči

Zařízení (program, SW) pro umělé vytváření řeči.

System TTS

Zařízení (program, SW) převádějící libovolný text na řeč.


konverze textu na řeč = syntéza řeči z textu

(angl. text-to-speech, TTS)

→ Konečný cíl:

- vytvářet řeč v takové podobě a kvalitě, aby nebyla rozpoznatelná od řeči člověka

Zjednodušené schéma vytváření řeči člověkem




- Plíce
- Průdušnice
- Hrtan a hlasivky
- Nadhrtanové dutiny
- Artikulátory
 - jazyk
 - zuby
 - rty
 - ...

- Imitace hlasového ústrojí (artikulační syntéza) **nevedla** k uspokojivým výsledkům
- ➔ Používají se jiné techniky umělého vytváření řeči
- „... vždyť i letadla létají, aniž by mávala křídly...“

Zjednodušené schéma syntetizéru řeči

- **Syntetizér řeči** = systém, který na základě **vstupní informace** vytváří řeč
- **Vstup:** fonetická a prozodická informace
- **Výstup:** řečový signál (řeč)
- **Fonetická** informace (posloupnost hlásek)
 - **jaká** řeč se má vytvořit (význam)
- **Prozodická** informace (melodie/intonace, trvání/rychlost, hlasitost)
 - **jak** se má řeč vytvořit (jak má „vznít“)
- Jádrem každého systému TTS



- **Text-to-speech systém**

- systém umožňující převod psaného textu na řeč
- „mluvící systém“ – „čte“ text bez asistence člověka

- **Cíl:** vytvářet řeč z **libovolného textu**

- **Není možné uložit všechna slova (věty) do počítače a pak je přehrávat!**


- **Zpracování přirozeného jazyka (NLP)**

- převod (psaného) textu na výslovnostní podobu

- **Syntetizér řeči**


- vytváří řeč z výslovnostní reprezentace

- **End-to-end TTS systém**





Mechanické syntetizéry		
1779	akustické rezonátory různých samohlásek (Ch. Kratzenstein)	
1791	von Kempelenův mluvicí stroj (W. von Kempelen)	
Elektronické syntetizéry		
1922	1. elektronické zařízení (J.Q. Stewart)	
1939	VODER – 1. syntéza souvislé řeči (H. Dudley, Bell Labs)	
1951	Pattern Playback (F. Cooper)	Ⓞ))
1953	formantový syntetizér PAT (W. Lawrence, Edinburgh)	Ⓞ))
1953	kaskádní formantový syntetizér OVE (G. Fant)	Ⓞ))
Digitální syntetizéry		
1968	1. úplný systém TTS (N. Umeda)	Ⓞ))
1968	1. systém pravidlového řízení prozodie (I.G. Matingly)	Ⓞ))
1977	konkatenace difónů parametrizovaných LPC (J. Olive)	Ⓞ))
1979	formantový syntetizér MITalk (J. Allen, S. Hunnicut, D. Klatt)	Ⓞ))
80.l	formantový TTS DECTalk (D. Klatt)	Ⓞ))
1986	PSOLA – prozodické modifikace konkatenáčnických systémů	Ⓞ))
90.l	boom konkatenáčnických TTS, vícejazyčné TTS, komerční systémy	
2000-	korpusově založená konkatenáčnická syntéza řeči (velké řečové korpusy, unit selection, HMM syntéza)	

von Kempelenův „mluvicí stroj“ (18. st.)



VODER (Voice Operation DEMonstratoR, 1939)



Historie syntézy české řeči

Mechanické syntetizéry		
1920?	první pokusy (Kaňka)	
Digitální syntetizéry		
1964	1. český syntetizér řeči (P. Janota)	
70.l	formantové syntetizéry OVED1, HO2, HO3, HO4 (Výzkumný ústav A.S. Popova, V. Maláč)	Ⓞ))
1972	1. český konkatenanční syntetizér (M. Ptáček, V. Maláč)	
1986	MLUV pro Z80 (J. Mojžíšek)	Ⓞ))
1990	PC VOX – 1. český LPC TTS systém (R. Vích, J. Přibil, AV ČR)	Ⓞ))
1993	CS-VOICE – český komerční systém (Frog Systems)	Ⓞ))
1996	EPOS – 1. český open source TTS (P. Horák, AV ČR)	Ⓞ))
2000	1. český korpusově založený TTS (J. Matoušek, ZČU Plzeň) (automat. segmentace, shluknuté trifony, pravidlová prozodie)	Ⓞ))
2004	1. český unit selection TTS (D. Tihelka, J. Matoušek, ZČU Plzeň) („symbolicky“ řízená prozodie)	Ⓞ))
2009	1. česká HMM syntéza (Z. Hanzlíček, J. Matoušek)	Ⓞ))

(Malé nahlédnutí do historie hlasových syntéz; <http://www.blindfriendly.cz/hlasove-syntezy>)

Úvod

Zpracování textu

Analýza textu

Fonetická transkripce a generování prozodie

Shrnutí

Syntéza řeči


Shrnutí TTS

Zpracování přirozeného jazyka

• Zpracování textu = zpracování přirozeného jazyka

(*Natural Language Processing, NLP*)

- analýza textu
- fonetická transkripce
- generování prozodických charakteristik



Ing. David měl v r. 2000 už 2 děti.



Inženýr David měl v roce dva tisíce už dvě děti.



[inženír davit mňěl v roce dva t'isíce už dvje d'et'i]




[inženír davit mňěl vroce dva t'isíce už dvjed'et'i]

Schéma analýzy textu

- **Cíl:**

- Přepsat text do „plné slovní formy“
- Odstranit nejednoznačnosti z textu



- „Interface“ mezi vstupním textem a vnitřní organizací textu
- „Unifikace“ textu:
 - detekce typu vstupního textu (prostý text, HTML, XML, e-mail, ...)
 - filtrace znaků textu (formátovací znaky, bílé znaky, hlavičky e-mailů)
- Detekce struktury textu (tokenizace):
 - slova/tokeny
 - věty („detekce konců vět“)
 - odstavce
- Detekce konců vět – velmi důležitá z důvodu větné intonace!
 - chybná detekce způsobuje problémy v dalších metodách NLP
 - Na základě výskytu koncové větné interpunkce (., !, ?, :, ...)

Přepis do plné slovní formy, např.:

- číslovky (základní, řadová, ...) *Skončil na 5. místě. Je jich tu 5.*
- letopočty, datumy *1974, 18.1.1974*
- časové údaje *12:00, 20:30, 3:10*
- peněžité údaje *1500 Kč, \$200, 100 €*
- telefonní čísla *377632530, 377 632 530, 377 63 2530*
- zkratky *Ing., č., pí., plk., ZČU, IBM, atd.*
- akronymy *NATO, NASA, ASCII*
- symboly *%, &, #*
- e-maily, adresy www stránek *mujmail@seznam.cz, kky.zcu.cz*

Interpretace značkováního textu

- Zvýraznění vybraných vlastností syntetizované řeči
- Správná interpretace konkrétních úseků textu
 - zapnutí módu pro čtení čísel jako data, času, letopočtu, ...
- Nastavení stylu čtení
 - emotivní styly:
 - smutek
 - radost
 - zloba
 - vložení expresivního prvku:
 - nádech
 - povzdechnutí
 - „vyplněná“ pauza
- SSML (Speech Synthesis Markup Language)

```
<speak version="1.0"
xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis"
xml:lang="en-US">
<prosody pitch="low" rate="1" volume="x-loud"> Hello word! </prosody>
</speak>}
```

• Morfologická analýza

- zkoumá slova vstupního textu izolovaně
- detekce skladby slova
 - předpona, kmen slova, přípona, koncovka
- pomáhá při odhadu výslovnosti slova
 - *ne-určitý* vs. *neuron*

• Syntaktická (kontextová) analýza

- pracuje s kontextem okolních slov
- zpřesňuje odhad morfologické analýzy (disambiguation)
 - např. řešení výslovnosti homonym (*panice – panika* vs. *panic*)
- navrhuje členění textu („parsing“)
 - „frázování“ – dělení věty na větné úseky, fráze
- ideálně ještě sémantická analýza

• Frázování

- = dělení věty na větné úseky (fráze, klauze)
- přispívá k přirozenosti a srozumitelnosti promluvy (nevhodné frázování může ovlivnit smysl věty!)

- Převod z **ortografické** (psané) podoby jazyka (textu = posloupnosti písmen) do **fonetické** (výslovnostní) podoby (posloupnosti fonémů)
- 2 základní přístupy:
 - **fonetický slovník** (analytické jazyky)
 - slovo a jeho výslovnost
 - morfémy (+ pravidla pro rozklad slova na morfémy)
 - pravidla pro spojování morfémů a slov
 - **fonetická pravidla** (flexivní jazyky)
 - expertní systémy
- **Kombinace přístupů**
 - pravidla + slovník (např. čeština: slovník výjimečných výslovností)
 - slovník + pravidla (např. angličtina)
- **Problém:** cizí slova, jména, názvy měst, států, ...


$A \rightarrow B/L_R$:podmínka

- morfémy (+ pravidla pro rozklad slova na morfémy)
- statistické přístupy (strojové učení)

- Prozodické charakteristiky řeči popisují intonaci, rychlost, hlasitost, přízvukování, rytmus a členění řeči
- Vztahují se spíše ke slabikám a delším jednotkám ⇒
suprasegmentální charakteristiky
- Vyjadřují se pomocí 3 základních charakteristik:
 - F0 (frekvence základního hlasivkového tónu, výška hlasu)
 - časování (trvání)
 - intenzita (energie)
- **Generátor prozodie (text-to-prosody, TTP)**
 - **vstup:** posloupnost fonémů, hranice frází, text
 - **výstup:** posloupnost fonémů + prozodické značky
- **Velký vliv na přirozenost syntetické řeči!**
- Tónové jazyky (čínština, ...)
 - intonace ovlivňuje význam slov!

Generování intonace – intonační popis

Průběh základní hlasivkové frekvence (F0) během promluvy



Intonační popisy


- popisují význačné intonační události (např. ToBI)
- odhadují se z psaného textu a posloupnosti fonémů
- symbolický (lingvistický) popis

Intonační události

- koncové tóny (prudký pokles/vzestup melodie na konci vět před pauzou)
- přízvučné tóny (drobný pokles/vzestup melodie uvnitř vět)
- frázové hranice (pauzy různé délky)

Generování intonace pomocí strojového učení

lingvistické /
fonetické
příznaky



odhad F0

• Generování trvání


- fonémové segmenty
- využití artikulačních a fonologických vlastností:
 - pozice fonému ve slově, frázi, větě
 - přízvučnost/nepřízvučnost fonému
 - typ fráze
- pravidla (např. průměrné trvání + modifikace podle pozice v dané frázi)
- strojové učení (statistické modely) na základě trénovacích dat (CART, NN/DNN, regresní analýza)
- podobně lze generovat intenzitu (energii, hlasitost)

• Generování pauz

- souvisí s frázováním
- na hranicích frází ⇒ umístění pauzy na hranice některých frází
- různě dlouhé pauzy podle typu frází a vět
- pravidla (nejjednodušší: na základě interpunkce)
- statistické modely na základě trénovacích dat


Generování trvání – průběh trvání hlásek

trvání řeči = trvání jednotlivých hlásek



Generování trvání pomocí strojového učení

lingvistické /
fonetické
příznaky




[p] 70 ms
[e] 120 ms
[s] 95 ms

odhad trvání hlásek

Schéma zpracování textu v reálném TTS

(Taylor, P.: Text-to-Speech Synthesis)



Úvod

Zpracování textu

Syntéza řeči

Konkatenační syntéza


Statistická parametrická syntéza

Přímá syntéza pomocí neuronových sítí

Shrnutí TTS

- **Korpusově (datově) založené přístupy:**
 - rozsáhlé řečové korpusy (10+ hod. řeči)
 - kvalitní studiové nahrávky (kvalitní akustika)
 - korpusy anotovány na lingvistické úrovni (fonetika, prozodie, ...)
 - korpusy segmentovány na fonémové úrovni
 - důležitá „bohatost“ fonetických a prozodických kontextů
 - kvalita výsledné řeči do značné míry závislá „kvalitě“ korpusu
- **Automatizace přípravy řečových dat**
 - automatická segmentace
 - (semi-)automatické anotace
 - automatická detekce anotačních/segmentačních chyb
- **Principiální dělení přístupů k syntéze řeči**
 - signálový přístup
 - = **konkatenační syntéza** (unit selection)
 - modelový (generativní) přístup
 - = **statistická parametrická syntéza** (SPS)
 - = přímá syntéza pomocí neuronových sítí (WaveNet, WaveRNN, ...)

Řečové jednotky



Princip konkatenční syntézy


- Používají se přímo části přirozeného řečového signálu
 - Předpokládá se, že řeč se skládá z řečových jednotek
 - Řeč je pak možné rozdělit na segmenty odpovídající těmto jednotkám a uložit je do **inventáře řečových jednotek**
 - Řeč se vytváří řetězením (**konkatenací**) řečových segmentů uložených v inventáři řečových jednotek
 - Syntetická řeč napodobuje řečníka z inventáře
- ⇒ Nejpoužívanější technikou konkatenční syntézy je **syntéza výběrem jednotek (unit selection)**

Metoda výběru jednotek

= unit selection

- Dnes nejpoužívanější metoda konkatenční syntézy
 - Velmi dobrá kvalita, pokud máme k dispozici dost „dobrých“ dat
 - Perfektní akustické podmínky (zvukové studio), HIFI nahrávací zařízení ⇒ akusticky čisté nahrávky
- ➔ Velmi přirozená syntetická řeč **pro daný hlas a styl mluvy**
- Důležité množství a kvalita zdrojových nahrávek a jejich pečlivá anotace (indexace)
 - Důraz na výběr vhodného reprezentanta každé jednotky (z mnoha možných) v závislosti na kontextu
 - Problémy se změnou stylu nebo hlasu
- ➔ Ještě nedávno „golden standard“ v komerčních systémech

Syntéza výběrem jednotek



- **Proč další přístup k syntéze řeči?**

- řeší problémy syntézy výběrem jednotek:
 - problémy s modifikací signálu – modifikace snižuje kvalitu a míchání přirozené a modifikované řeči je slyšet
 - těžkopádné změny hlasu, stylu, expresí, . . .


- **Řešení: statistická parametrická syntéza (SPS)**

- statistické modelování vlastností řečových jednotek
- dříve **skryté Markovovy modely (HMM)**, nyní **hluboké neuronové sítě (DNN)**
- nepracuje s instancemi řečových jednotek na signálové úrovni
⇒ pracuje s modely
- řečové parametry generovány z modelů
- řeč generována z řečových parametrů pomocí **vokodéru**

Princip statistické parametrické syntézy

- Řečové parametry se generují ze (statistických) modelů
 - **HMM** ⇒ HMM syntéza
 - **DNN** ⇒ DNN syntéza
 - Řeč se generuje z řečových parametrů pomocí **vokodéru**
 - Přirozené řečové signály se nepoužívají přímo, ale k **trénování** statistických modelů, tj. k odhadu jejich parametrů
 - Více robustní vzhledem k počtu a kvalitě zdrojových nahrávek
 - Rozumná kvalita syntetické řeči i z menšího počtu (méně kvalitních) dat
 - Akusticky horší kvalita
 - generovaná řeč („bzučení“)
 - průměrování („přehlazování“) řeči
 - Ale větší flexibilita ⇒ změny parametrů modelu umožňují
 - změny stylu mluvy
 - změny hlasu (identity) řečníka
- ➔ **„Mezikrok“ na cestě k přímému generování řeči z modelů**

HMM syntéza



DNN syntéza







Schéma DNN syntézy




SPS syntéza vs. syntéza výběrem jednotek


- + Robustní na chyby v datech \Rightarrow přesná segmentace není nutná
- + Potřebuje méně dat \Rightarrow menší inventáře
- + Malá paměťová náročnost (<2 MB vs. stovky MB)
- + Stabilní kvalita
- + Možnost změny hlasu, stylu, expresí
 - adaptace/interpolace/transformace/konverze modelů  
 - stačí méně dat
- \pm Může (musí) řídit prozodii
- Generovaná řeč \Rightarrow nižší akustická kvalita („bzučení“)
- „Průměrování“, „přehlazování“ řeči – způsobeno statistickým zpracováním
- (Akusticky) nezní tak dobře jako nejlepší syntéza výběrem jednotek
- V komerci stále spíše nepoužívána

- Řeč se generuje vzorek po vzorku z **konvoluční** hluboké neuronové sítě (analogie s PixelCNN od DeepMind)
 - Nepoužívá se vokodér (resp. je implicitně zahrnut v DNN)
 - Autoregresní model \Rightarrow síť generuje vzorky na základě svých předchozích výstupů (řečových vzorků)
 - Lingvistická a prozodická podmíněnost vstupu:
 - \rightarrow spolu se vzorky na vstupu lingvistický a prozodický kontext
 - Náročné na počet trénovacích dat
 - Lze trénovat na datech více řečníků a výstup podmínit na konkrétního řečníka
 - Výpočetně extrémně náročné (zatím zcela mimo reálný čas)
 - Podle Googlu kvalitativně nejlepší metoda syntézy řeči
 - WaveNet lze použít i jako vokodér v DNN syntéze
- \rightarrow **Výzkumně velmi žhavé téma**

WaveNet syntéza




WaveNet jako vokodér v DNN syntéze



- Snaha modelovat závislost text \Rightarrow audio **přímo**
 - \rightarrow není nutné explicitně zpracovávat text
 - \rightarrow odpadá nutnost segmentace řečových dat
- Dva moduly (DNN sítě):
 1. „**front-end**“:
 - odhad řečových parametrů (melovských spektrogramů) z textu
 - seq2seq, Transformer, attention
 - Tacotron 2, FastSpeech 2, ...
 2. **vokodér**:
 - generování řečových vzorků z řečových parametrů
 - WaveNet, WaveRNN, MelNet, MelGAN, HiFi-GAN, WaveGlow, ...
- Trénuje se zvlášť pro každou síť, tj.
 - <text, melspec>
 - <melspec, audio>
- nebo dohromady, tj.
 - <text, audio>
- **Potřeba obrovského množství dat!**
- **Nejnovější přístup \rightarrow výzkumně velmi žhavé téma**

End-to-end TTS



Úvod

Zpracování textu

Syntéza řeči

Shrnutí TTS

Ilustrace procesu TTS



Dnes bude zataženo, v některých oblastech přeháňky, po 6. hod. očekáváme sněžení.



textová analýza, fonetická transkripce, prozodická slova

nádech




dnez bude zataženo, vñekterých oblastech přeháňki, pošesté hodíñe očekáváme sněžení



prozodická analýza, intonační a rytmický průběh



výběr, spojování a úprava základních řečových jednotek



- Vzhledem ke komplexnosti řeči a různému vnímání různými posluchači **neexistuje objektivní hodnocení!**
- ➔ **Neexistuje konkrétní míra, kterou bychom změřili kvalitu!**
- **Poslechové testy:**
 - subjektivní hodnocení kvality posluchači
 - hodně posluchačů → „objektivní“ hodnocení
- **Testy funkčnosti systému TTS:**
 - testy jednotlivých komponent TTS

• Testy srozumitelnosti

- MRT (Modified Rhyme Test)
 - 50 skupin slov po 6, slova se liší poč. nebo konc. fonémem
 - např. *pes – les – ves – bez – děs – rez*
- SUS (Semantically Unpredictable Sentences)
 - gramaticky správné, ale nesmyslné věty
 - nesrozumitelné slovo nelze odvodit z kontextu okolních slov
 - např. *Ušatí komáři štěkali na mokré diváky.*

• Testy přirozenosti (testy celkové kvality)

- MOS (Mean Opinion Score)
 - hodnocení kvality řeči: 5–vynikající, . . . , 1–špatný
- MUSHRA (MUltiple Stimuli with Hidden Reference and Anchor)
 - paralelní hodnocení na škále 0-100 s horní kotvou (obvykle přirozená řeč)

• Preferenční testy (AB testy, komparační testy)

- porovnání dvou verzí stejné věty (preferuji A/B)

- **Dokáže počítač produkovat lidskou řeč?**

- ano!
- zejména srozumitelnost již vyřešena
- problémy s přirozeností ⇒ zkuste poslouchat syntézu delšího textu. . .

- **Je syntetická řeč nerozlišitelná od řeči člověka?**

- někdy ano

- „neutrální“ styl
- TTS připravený pro daný hlas, styl a oblast využití

- někdy ne

- míchání a změny stylu mluvy
- změny hlasu, více hlasů
- expresivní řeč, emoce

- **Budoucnost:**

- lepší modifikace prozodie/signálu v konkatenáční syntéze ???
- ještě hlubší/sofistikovanější neuronové sítě ???
- návrat k artikulační syntéze ???